

SYSTEM



Certificato e Manuale sono allegati alla base del ponteggio
Certifications and handbook are on the base

Acciaio zincato - professionale uso intensivo Galvanized steel - professional intensive use

System è la grande famiglia dei ponteggi in acciaio. Sei dimensioni tutte compatibili tra loro, **senza ancoraggio al muro**, facili e rapidi da montare, sono progettati, **testati e certificati** secondo gli standard della norma europea UNI EN 1004. La **solida struttura** in acciaio permette di lavorare in assenza di oscillazioni, il trattamento di zincatura elettrolitica rende le superfici **inattaccabili dalla ruggine**.

System is the **big range** of mobile access tower in **galvanized steel**, **6 compatible sizes**, quick and easy to assemble, designed, **tested and certified** according to European standard UNI EN 1004.

The **strong steel structure** allows to work in the absence of oscillations, the galvanized treatment makes it **unassailable from rust**.



Alzata torre: il piolo del telaio è zigrinato anti-sdrucchiolo passo mm 300: si utilizza **come scala** per la salita dall'interno evitando l'utilizzo delle scalette interne.
Tower: antislip, grooved rungs in the frames, with pitch mm 300, avoid the use of internal ladders, it **being already a vertical ladder**.

Piano di lavoro di serie con telaio in acciaio. Ampia botola mm 650 per il passaggio. Confezione in termoretraibile.
Piano di lavoro OPTIONAL: con intelaiatura in alluminio. Confezione in termoretraibile
Standard work platform with steel structure, large trapdoor 650 mm for passage. Packaging in shrink wrap.
OPTIONAL work platform with aluminium structure, packaging in shrink wrap.



Parapetto UNI EN 1004 obbligatorio per i piani di lavoro di sosta.
UNI EN 1004 guardrail required for stopping work platforms.

Parapetto intermedio: asta parapetto, in configurazione UNI EN 1004, **solo per piani di lavoro di passaggio**
Intermediate guardrail in configuration UNI EN 1004 **usable only for passing platforms**.



STAFFA STABILIZZATRICI UNI EN 1004: con doppio aggancio **anti-rotazione** per utilizzo **senza ancoraggio al muro** (codice 20753)
STAFFE STABILIZZATRICI STANDARD: adatte in particolar modo per lo spostamento del ponteggio secondo il D.Lgs. 81/08 (codice 20525)
UNI EN 1004 Stabilizers with double locks **antispin** for use **without anchorage to the wall**. (code 20753)
STANDARD STABILIZERS: especially for the movement of the mobile access tower. (code 20525)



Caratteristiche - Characteristics
 •Tubo di acciaio EN 260, tondo Ø mm 45
 •EN 260, Ø 45 mm round steel pipe
 •In acciaio zincato antiruggine.
 •Made of *galvanized* rust-resistant steel

SYSTEM

6

**soluzioni per
ogni esigenza**
*solutions for all
requirements*

**Ponteggi tutti
compatibili tra loro**
*Compatible
mobile access tower sizes*

SYSTEM 1,20 X 2,00

120 ← → **200**

SYSTEM 1,20 X 1,80

120 ← → **180**

SYSTEM 1,00 X 2,00

100 ← → **200**

SYSTEM 1,00 X 1,80

100 ← → **180**

SYSTEM 0,75 X 2,00

75 ← → **200**

SYSTEM 0,75 X 180

75 ← → **180**

Dimensioni in metri - Dimensions in metre

**UNI EN 1004
CLASSE "3"**



Portata max:
kg 200/m²

**UNI EN 1004
CLASS "3"**

Maximum
load capacity:
kg 200/sqm



UNI EN 1004



**Magazzino facile,
memorizza i colori
e componi i ponteggi!**


*Easy to store,
memorize the colors
and assemble the
mobile access tower!*



Base con ruote UNI EN 1004 di serie, ø 200 mm con freno.
Base with UNI EN 1004 wheels, ø 200 mm, with brake.

Piedino regolabile estraibile di serie: permette alla base di lavorare anche in presenza di **piccoli dislivelli** e di ampliare la dimensione della base per maggiore **stabilità**. Ideale per lavorare in esterni
Standard Adjustable extractable feet: allows to work even in the presence of small **differences in level** and to expand the base size for greater **stability**. Ideal for working outdoor.

SYSTEM 120



Optional

Base Speciale

Con ruote regolabili in altezza
per 32 cm, $\varnothing$ 200 mm


Special base
with adjustable 32 cm
height wheels, $\varnothing$ 200 mm

120x200 Code 20618
120x180 Code 20619

OPTIONAL: PIANO LAVORO
con telaio in alluminio
OPTIONAL: WORK PLATFORM
with aluminium structure

120X200
Kg 41 - Mc 0,20
Code 20612

120X180
Kg 36 - Mc 0,18
Code 20613



System
120x200 **A + B**

System
120x180 **C + D**

BASE


BASE 120x200

Kg 52 - Mc 0,20
Code 20579

BASE

BASE 120x180


Kg 51 - Mc 0,20
Code 20580



System
120x200 2,20
System
120x180 1,90

4 STAFFE stabilizzatrici standard con giunti 4 standard STABILIZER braces with locks


Code 20525



System
120x200 3,40
System
120x180 3,20

4 STAFFE stabilizzatrici UNI EN 1004 con giunti 4 UNI EN 1004 STABILIZER braces with locks

Code 20753



System
120x200 3,48
System
120x180 3,25

ALZATA TORRE TOWERS


m 1,50 120X200

Kg 32 - Mc 0,19
Code 20583

ALZATA TORRE TOWERS

m 1,50 120X180

Kg 31 - Mc 0,17
Code 20584



System
120x200 2,00
System
120x180 1,80

ALZATA TORRE TOWERS


m 0,90 120X200

Kg 24 - Mc 0,14
Code 20585

ALZATA TORRE TOWERS

m 0,90 120X180

Kg 23 - Mc 0,13
Code 20586



System
120x200 2,00
System
120x180 1,80


PIANO LAVORO WORK PLATFORM

120X200

Kg 41 - Mc 0,20
Code 21076

120X180

Kg 38 - Mc 0,18
Code 21077



System
120x200 **M + N**
System
120x180 **P + Q**

PIANO LAVORO con telaio in acciaio
WORK PLATFORM with steel structure

PARAPETTO GUARD RAIL


120X200

Kg 15 - Mc 0,10
Code 20748

PARAPETTO GUARD RAIL

120X180

Kg 14 - Mc 0,10
Code 20749



System
120x200 2,00
System
120x180 1,80

I20X200

CERTIFICATO - CERTIFICATED
MARC 77

Dimensione Torre m 1,20X2,00
Tower dimensions m 1,20X2,00



senza ancoraggio
without anchorage UNI EN 1004

con ancoraggio
with anchorage



Carico complessivo
consentito
Total load permitted

H MAX PONTEGGIO H MAX MOBILE TOWER		m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00	12,50	14,00	15,50	17,00
H MAX PIANO DI LAVORO H MAX WORK PLATFORM		m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00	14,50	16,00
BASE BASE	CODE 20579 n		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,50 TOWER M 1,50	CODE 20583 n		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PREZZO BASE+ALZATE TORRE BASE + TOWER PRICE													
D.Lgs.81/2008 ART.140	PIANI LAVORO ACCIAIO STEEL WORK PLATFORM	CODE 21076 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ASTA PARAPETTO GUARDRAIL BAR	CODE 20188 n	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4 STAFFE STABILIZZATRICI 4 STABILIZERS	CODE 20525 n	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	PREZZO D.LGS. 81 PRICE												
UNI EN 1004 european norm	PIANI LAVORO ACCIAIO STEEL WORK PLATFORM	CODE 21076 n	1	1	1	2	2	2	3	3			
	PARAPETTO UNI EN 1004 GUARDRAIL UNI EN 1004	CODE 20748 n	1	1	1	1	1	1	1	1			
	ASTA PARAPETTO GUARDRAIL BAR	CODE 20188 n	0	0	0	2	2	2	4	4			
	4 STAFFE STABILIZZATRICI 4 STABILIZER UNI EN 1004	CODE 20753 n	0	0	1	1	1	1	1	1			
PREZZO UNI EN 1004 UNI EN 1004 PRICE													

I20X180

CERTIFICATO - CERTIFICATED
MARC 79

Dimensione Torre m 1,20X1,80
Tower dimensions m 1,20X1,80



senza ancoraggio
without anchorage UNI EN 1004

con ancoraggio
with anchorage



Carico complessivo
consentito
Total load permitted

H MAX PONTEGGIO H MAX MOBILE TOWER		m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00	12,50	14,00
H MAX PIANO DI LAVORO H MAX WORK PLATFORM		m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00
BASE BASE	CODE 20580 n		1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,50 TOWER M 1,50	CODE 20584 n		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PREZZO BASE+ALZATE TORRE BASE + TOWER PRICE											
D.Lgs.81/2008 ART.140	PIANI LAVORO ACCIAIO STEEL WORK PLATFORM	CODE 21077 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ASTA PARAPETTO GUARDRAIL BAR	CODE 20600 n	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4 STAFFE STABILIZZATRICI 4 STABILIZERS	CODE 20525 n	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	PREZZO D.LGS. 81 PRICE										
UNI EN 1004 european norm	PIANI LAVORO ACCIAIO STEEL WORK PLATFORM	CODE 21077 n	1	1	1	2	2	2	3	3	
	PARAPETTO UNI EN 1004 GUARDRAIL UNI EN 1004	CODE 20749 n	1	1	1	1	1	1	1	1	
	ASTA PARAPETTO GUARDRAIL BAR	CODE 20600 n	0	0	0	2	2	2	4	4	
	4 STAFFE STABILIZZATRICI 4 STABILIZER UNI EN 1004	CODE 20753 n	0	0	1	1	1	1	1	1	
PREZZO UNI EN 1004 UNI EN 1004 PRICE											

SYSTEM

100



Ruota UNI EN 1004 $\varnothing$ 200 mm
 $\varnothing$ 200 mm Wheel UNI EN 1004

OPTIONAL: PIANO LAVORO con telaio in alluminio OPTIONAL: WORK PLATFORM with aluminium structure

100X200
Kg 38 - Mc 0,17
Code 20614
100X180
Kg 34 - Mc 0,17
Code 20615




System
100x200 **A + E**

System
100x180 **C + F**


BASE BASE 100x200 Kg 51 - Mc 0,18 Code 20575

BASE
BASE 100x180
Kg 50 - Mc 0,18
Code 20576




System
100x200 2,20
System
100x180 1,90

4 STAFFE stabilizzatrici standard con giunti 4 standard STABILIZER braces with locks Code 20525



System
100x200 3,40
System
100x180 3,20


4 STAFFE stabilizzatrici UNI EN 1004 con giunti 4 UNI EN 1004 STABILIZER braces with locks Code 20753



System
100x200 3,48
System
100x180 3,25

ALZATA TORRE TOWERS m 1,50 100X200 Kg 30 - Mc 0,18 Code 20587


ALZATA TORRE
TOWERS
m 1,50 100X180
Kg 29 - Mc 0,17
Code 20588



System
100x200 2,00
System
100x180 1,80

ALZATA TORRE TOWERS m 0,90 100X200 Kg 22 - Mc 0,12 Code 20589


ALZATA TORRE
TOWERS
m 0,90 100X180
Kg 21 - Mc 0,12
Code 20590



System
100x200 2,00
System
100x180 1,80

PIANO LAVORO WORK PLATFORM 100X200

Kg 38 - Mc 0,17
Code 21078
100X180
Kg 34 - Mc 0,17
Code 21079




System
100x200 **M + O**
System
100x180 **P + R**

PIANO LAVORO con telaio in acciaio WORK PLATFORM with steel structure

PARAPETTO GUARD RAIL 100X200 Kg 14 - Mc 0,10 Code 20746

PARAPETTO
GUARD RAIL
100X180
Kg 13 - Mc 0,10
Code 20747



System
120x200 2,00
System
120x180 1,80

100X200

CERTIFICATO - CERTIFICATED
MARC 81

Dimensione Torre m 1,00X2,00
Tower dimensions m 1,00X2,00



senza ancoraggio
without anchorage UNI EN 1004

con ancoraggio
with anchorage



Carico complessivo
consentito
Total load permitted

H MAX PONTEGGIO H MAX MOBILE TOWER		m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00
H MAX PIANO DI LAVORO H MAX WORK PLATFORM		m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00
BASE	CODE 20575 n		1	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,50 TOWER M 1,50	CODE 20587 n		1	2	3	4	5	6	7
PREZZO BASE+ALZATE TORRE BASE + TOWER PRICE									
D.Lgs.81/2008 ART.140	PIANI LAVORO ACCIAIO STEEL WORK PLATFORM	CODE 21078 n	1	1	1	1	1	1	1
	ASTA PARAPETTO GUARDRAIL BAR	CODE 20188 n	2	2	2	2	2	2	2
	4 STAFFE STABILIZZATRICI 4 STABILIZERS	CODE 20525 n	0	0	1	1	1	1	1
	PREZZO D.LGS. 81 PRICE								
D.Lgs.81/2008 ART.140 UNI EN 1004 european norm	PIANI LAVORO ACCIAIO STEEL WORK PLATFORM	CODE 21078 n	1	1	1	2	2	2	
	PARAPETTO UNI EN 1004 GUARDRAIL UNI EN 1004	CODE 20746 n	1	1	1	1	1	1	
	ASTA PARAPETTO GUARDRAIL BAR	CODE 20188 n	0	0	0	2	2	2	
	4 STAFFE STABILIZZATRICI 4 STABILIZER UNI EN 1004	CODE 20753 n	0	0	1	1	1	1	
	PREZZO UNI EN 1004 Senza ancoraggio UNI EN 1004 PRICE Without anchorage								

100X180

CERTIFICATO - CERTIFICATED
MARC 82

Dimensione Torre m 1,00X1,80
Tower dimensions m 1,00X1,80



Carico complessivo
consentito
Total load permitted

H MAX PONTEGGIO H MAX MOBILE TOWER		m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50
H MAX PIANO DI LAVORO H MAX WORK PLATFORM		m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50
BASE	CODE 20576 n		1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,50 TOWER M 1,50	CODE 20588 n		1	2	3	4	5	6
PREZZO BASE+ALZATE TORRE BASE + TOWER PRICE								
D.Lgs.81/2008 ART.140	PIANI LAVORO ACCIAIO STEEL WORK PLATFORM	CODE 21079 n	1	1	1	1	1	1
	ASTA PARAPETTO GUARDRAIL BAR	CODE 20600 n	2	2	2	2	2	2
	4 STAFFE STABILIZZATRICI 4 STABILIZERS	CODE 20525 n	0	0	1	1	1	1
	PREZZO D.LGS. 81 PRICE Con ancoraggio With anchorage							
D.Lgs.81/2008 ART.140 UNI EN 1004 european norm	PIANI LAVORO ACCIAIO STEEL WORK PLATFORM	CODE 21079 n	1	1	1	2	2	2
	PARAPETTO UNI EN 1004 GUARDRAIL UNI EN 1004	CODE 20747 n	1	1	1	1	1	1
	ASTA PARAPETTO GUARDRAIL BAR	CODE 20600 n	0	0	0	2	2	2
	4 STAFFE STABILIZZATRICI 4 STABILIZER UNI EN 1004	CODE 20753 n	0	0	1	1	1	1
	PREZZO UNI EN 1004 Senza ancoraggio UNI EN 1004 PRICE Without anchorage							

SYSTEM

75



BASE

BASE 75x200

Kg 49 - Mc 0,16


Code 20577

BASE

BASE 75x180

Kg 48 - Mc 0,15

Code 20578



System
75x200 2,20
System
75x180 1,90

4 STAFFE stabilizzatrici standard con giunti

4 standard

STABILIZER

braces with locks

Code 20525



System
75x200 3,40
System
75x180 3,20

4 STAFFE

stabilizzatrici

UNI EN 1004


con giunti

4 UNI EN 1004

STABILIZER

braces with locks

Code 20753



System
75x200 3,48
System
75x180 3,25

ALZATA TORRE

TOWERS

m 1,50 75X200

Kg 25 - Mc 0,14

Code 20591


ALZATA TORRE

TOWERS

m 1,50 75X180

Kg 24 - Mc 0,13

Code 20592



System
75x200 2,00
System
75x180 1,80

ALZATA TORRE

TOWERS

m 0,90 75X200

Kg 20 - Mc 0,10

Code 20593


ALZATA TORRE

TOWERS

m 0,90 75X180

Kg 19 - Mc 0,09

Code 20594



System
75x200 2,00
System
75x180 1,80

PIANO DI LAVORO di serie con telaio in alluminio WORK PLATFORM with aluminium structure standard

75X200


Kg 30 - Mc 0,13

Code 20616

75X180

Kg 27 - Mc 0,11

Code 20617



System
75x200 2,00
System
75x180 1,80

PARAPETTO

GUARD RAIL 75X200

Kg 13 - Mc 0,10


Code 20750

PARAPETTO

GUARD RAIL 75X180

Kg 12 - Mc 0,10

Code 20751



System
75x200 2,00
System
75x180 1,80

Parapetto intermedio:

asta parapetto, in configurazione UNI EN 1004,
solo per piani di lavoro di passaggio

Intermediate guardrail

in configuration UNI EN 1004 usable only for passing platforms.

Cod. 20188 (x200) - Cod. 20600 (x180)

75X200

CERTIFICATO - CERTIFICATED
MARC 83

Dimensione Torre m 0,75X2,00
Tower dimensions m 0,75X2,00




Carico complessivo
consentito
Total load permitted

H MAX PONTEGGIO <i>H MAX MOBILE TOWER</i>		m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00
H MAX PIANO DI LAVORO <i>H MAX WORK PLATFORM</i>		m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00
BASE <i>BASE</i>	CODE 20577 n		1	1	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,50 <i>TOWER M 1,50</i>	CODE 20591 n		1	2	3	4	5
PREZZO BASE+ALZATE TORRE <i>BASE + TOWER PRICE</i>							
 D.Lgs.81/2008 ART.140	PIANI LAVORO <i>WORK PLATFORM</i>	CODE 20616 n	1	1	1	1	1
	ASTA PARAPETTO <i>GUARDRAIL BAR</i>	CODE 20188 n	2	2	2	2	2
	4 STAFFE STABILIZZATRICI <i>4 STABILIZERS</i>	CODE 20525 n	0	0	1	1	1
	PREZZO D.LGS. 81 <i>PRICE</i>	Con ancoraggio With anchorage					
 D.Lgs.81/2008 ART.140  UNI EN 1004 european norm	PIANI LAVORO <i>WORK PLATFORM</i>	CODE 20616 n	1	1	1	2	2
	PARAPETTO UNI EN 1004 <i>GUARD RAIL UNI EN 1004</i>	CODE 20750 n	1	1	1	1	1
	ASTA PARAPETTO <i>GUARDRAIL BAR</i>	CODE 20188 n	0	0	0	2	2
	4 STAFFE STABILIZZATRICI <i>4 STABILIZER UNI EN 1004</i>	CODE 20753 n	0	0	1	1	1
	PREZZO UNI EN 1004 <i>UNI EN 1004 PRICE</i>	Senza ancoraggio Without anchorage					

75X180

CERTIFICATO - CERTIFICATED
MARC 84

Dimensione Torre m 0,75X1,80
Tower dimensions m 0,75X1,80



Carico complessivo
consentito
Total load permitted

H MAX PONTEGGIO <i>H MAX MOBILE TOWER</i>		m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00
H MAX PIANO DI LAVORO <i>H MAX WORK PLATFORM</i>		m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00
BASE <i>BASE</i>	CODE 20578 n		1	1	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,50 <i>TOWER M 1,50</i>	CODE 20592 n		1	2	3	4	5
PREZZO BASE+ALZATE TORRE <i>BASE + TOWER PRICE</i>							
 D.Lgs.81/2008 ART.140	PIANI LAVORO <i>WORK PLATFORM</i>	CODE 20617 n	1	1	1	1	1
	ASTA PARAPETTO <i>GUARDRAIL BAR</i>	CODE 20600 n	2	2	2	2	2
	4 STAFFE STABILIZZATRICI <i>4 STABILIZERS UNI EN 1004</i>	CODE 20525 n	0	0	1	1	1
	PREZZO D.LGS. 81 <i>PRICE</i>	Con ancoraggio With anchorage					
 D.Lgs.81/2008 ART.140  UNI EN 1004 european norm	PIANI LAVORO <i>WORK PLATFORM</i>	CODE 20617 n	1	1	1	2	2
	PARAPETTO UNI EN 1004 <i>GUARD RAIL UNI EN 1004</i>	CODE 20751 n	1	1	1	1	1
	ASTA PARAPETTO <i>GUARDRAIL BAR</i>	CODE 20600 n	0	0	0	2	2
	4 STAFFE STABILIZZATRICI <i>4 STABILIZER UNI EN 1004</i>	CODE 20753 n	0	0	1	1	1
	PREZZO UNI EN 1004 <i>UNI EN 1004 PRICE</i>	Senza ancoraggio Without anchorage					