

■ SCROSTATORI PROLUNGABILI

| MODELLO | | | SGMS 28 | SGMS 34 | |
|---------------------------------------|-----------|----|------------------------|-----------------------|--|
| versione a ghiera rubinetto a corsoio | ex. 14 | CE | 84202822 | - | |
| vers.cappa aperta rubinetto a corsoio | C 15 | CE | 84202813 | - | |
| versione a ghiera rubinetto a leva | ex. 14 | CE | 84202821 | - | |
| vers.cappa aperta | C15 | CE | 84202812 | - | |
| rubinetto a leva | ex. 19x50 | CE | | 84203420 | |
| versione a molla rubinetto a leva | ex. 19x50 | CE | - | 84203410 | |
| Peso Kg. | | | 2,4 ÷ 3,5 | 3,4 ÷ 4,6 | |
| Consumo (It/min.) | | | 260 | 450 | |
| Colpi al minuto | | | 3500 | 3800 | |
| Ritegno | | | ghiera cappa aperta | molla cappa aperta | |
| Ammissione aria | | | corsoio leva | leva | |
| Bussola per utensile | | | ex. 14 C 15 | ex. 19x50 | |
| Attacco aria | | | rapido | rapido | |
| Pressione d'esercizio | | | 5÷6 bar | 5÷6 bar | |